




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Nr. 1062/29.03.2021



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 155 din 29.03.2021

Titularul activității: SPITALUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE “DR. ION STOIA”

Adresa sediului social: București, sector 2, str. Thomas Masaryk nr. 5

Punct de lucru: SPITALUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE “DR. ION STOIA”

Locația activității: București, sector 2, str. Thomas Masaryk nr. 5

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
8610	Activități de asistență spitalicească	275	8511	Activități de asistență spitalicească și sanatorială		

Emisă de: APM București

Activitatea poate fi desfășurată în București, sector 2, str. Thomas Masaryk nr. 5

Data emiterii: 29.03.2021

Prezenta autorizație își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de emiterie adresată de **SPITALUL CLINIC DE REUMATISMALE “DR. ION STOIA”** cu punctul de lucru din **București, sector 2, str. Thomas Masaryk nr. 5**, înregistrată la APM București cu nr. 1062/20.01.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 219/2019 și a Ord. nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SPITALUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE "DR. ION STOIA" cu punctul de lucru în București, sector 2, str. Thomas Masaryk nr. 5

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație a activității, întocmită de titular;
- Anunțul prin care se informează publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizației de mediu;
- Ordinul nr. 288/17.03.1961 privind reprofilarea Spitalului de șantier București;
- Protocol de predare-preluare nr. 6415/05.07.2010 încheiat între Direcția de Sănătate Publică București și PMB;
- Dispoziția nr. 201 din 23.06.2003 emisă de Ministerul Sănătății și Familiei -Direcția de sănătate Publică a Municipiului București;
- Hotărâre nr. 220/ 18.12.2012 privind schimbarea denumirii Centrului de Boli Reumatismale "DR. ION STOIA" București în Centru de Boli Reumatismale "DR. ION STOIA" București;
- Contract de furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare nr. ANB 2131258 din data de 16.05.2013 încheiat cu APA NOVA BUCUREȘTI S.A.;
- Contract de prestări servicii de colectare și transport deșeuri menajere și selective nr. 41/26.05.2020 încheiat cu S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. și act adițional nr. 1 la prezentul contract;
- Contract de servicii de colectare, transport, procesare și eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase nr. 97/24.12.2020 încheiat cu S.C. STERICYCLE ROMÂNIA S.R.L.;
- Contract de prestări servicii nr. 32/ 06.05.2020 încheiat cu SC RADIOMED IMPEX SRL și act adițional la prezentul contract;
- Buletine de analiză apă uzată efectuate de DSP București;
- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 23134004 din 03.09.2018 încheiat cu S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. ;
- Contract de furnizare a gazelor naturale nr. 90 din 04.12.2020 încheiat cu S.C. ENGIE S.A.
- Plan de situație și plan de amplasament;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat constatator nr. 137/19.04.2013 emis de Ministerul Finanțelor Publice Inspectoratul Teritorial de Muncă București;
- Autorizația sanitară de funcționare nr. 1133/27.09.2018 emisă de MS-Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București ;
- Certificat de înregistrare pentru autorizarea desfășurării de activități în domeniul nuclear nr. CI GE 242/2020 emisă de Guvernul României- Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare;
- Acord de preluare nr. 1609/03.11.2010 emis de S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.;
- Autorizație de construire nr. 04/1448142 din 05.01.2017 emisă de PMB;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Titularul activității are obligația de a notifica la A.P.M. București dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele vechi.
- Titularul are obligația respectării prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției mediului, asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru sănătatea populației și a mediului înconjurător; se vor lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii.
- Este interzisă poluarea solului, subsolului, a apelor de suprafață și subterane cât și a atmosferei cu reziduuri și emisii nocive, hidrocarburi precum și alte substanțe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului.
- Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. București dacă urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform prevederilor legale.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Se vor respecta prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu completările și modificările ulterioare;
- Se vor respecta normele de salubritate aprobate de autoritățile administrației publice locale.
- Se vor respecta prevederile Ordinului 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.
- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Se vor respecta prevederile OUG 196/2005 privind fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare.
- Se vor respecta prevederile O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare.
- Se vor respecta prevederile HG 249/2015 privind gestiunea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
- Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale, cu modificările și completările ulterioare.
- Deșeurile medicale se vor colecta și transporta de la unitățile medicale în recipiente adecvate, care să respecte prevederile Ordinului M.S. nr. 1226/2012, marcați cu pictograma "Pericol biologic".
- Se vor respecta prevederile HG nr. 188/2002 actualizată, cap.III, art. 6:

"Apele uzate provenite de la unitățile medicale și veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele și institutele de cercetare medicală și veterinara, întreprinderile de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

ecarisaj, precum și de la orice fel de întreprinderi și instituții care prin specificul activității lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni - microbi, virusuri, oua de paraziti - se descarca în rețelele de canalizare ale localităților și în stațiile de epurare numai în condițiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecție/sterilizare prevăzute de legislația sanitară în vigoare.

(2) Realizarea măsurilor de dezinfecție/sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unitățile menționate mai sus se certifica periodic prin buletine de analiza eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale, conform legislației în vigoare. Aceste buletine se păstrează la unitățile în cauza și se transmit și operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere”.

- Transportul va fi efectuat cu mijloace de transport adecvate;
- Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termica a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, cu completările și modificările ulterioare;
- Se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
- Se vor respecta prevederile HG nr. 1175/2007 privind aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România;
- Se vor respecta prevederile Ordinului MMP 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activitatea se desfășoară pe un teren proprietate de stat compartimentat astfel:
Suprafață totală = 1643 mp
Suprafață construită = 1101 mp
Suprafață alei și parcare și spații verzi = 542 mp.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Spitalul are în componența:

Clădirea C1 - Suprafața construită - 526 mp, S+P+3E. Structura funcțională este:

Subsol:

- serviciul predare/primire lenjerie si echipament de protectie – serviciu spălătorie externalizat,
- vestiare personal medical,
- garderoba pacienti,
- subsol tehnic (centrala termica, hidrofor, rezervor apa)

Parter:

- laborator radiologie si imagistica medicala – serviciu radiologie – 4 camere,
- cabinet osteodensitometrie – 1 camera,
- laborator recuperare medicala, sala kinetoterapie – 2 camere,
- cabinet fizioterapie – pentru fizioterapie ambulatoriu si internari de zi – 1 camera,
- compartiment spitalizare de zi – 6 paturi: 1 salon x 4 paturi, 1 salon x 2 paturi,
- vestiar pacienti,
- cabinet masaj – 1 camera,
- holuri de acces
- grupuri sanitare - 3

Etajul 1:

Sectia I Reumatologie = 27 paturi spitalizare continua

- 6 saloane;
- laborator recuperare medicala, medicina fizica si balneologie/spital – sala fizioterapie,
- camera de garda,
- cabinet medici/EKG,
- cabinet asistente/sala de tratamente/pregatire tratamente,
- oficiu alimentar – pentru distribuirea hranei furnizata de catre firma de catering,
- camera server,
- holuri de acces, anexe sanitare

Etajul 2:

Sectia II Reumatologie = 27 paturi spitalizare continua

- 6 saloane;
- cabinet medici/EKG/cabinet capilaroscopie,
- cabinet asistente/sala de tratamente/pregatire tratamente,
- oficiu alimentar – pentru distribuirea hranei furnizata de catre firma de catering,
- holuri de acces, anexe sanitare

Etajul 3:

Sectia Clinica III Reumatologie = 54 paturi spitalizare continua, repartizate astfel:

- a) 24 paturi sunt dispuse in cladirea C1 – etaj III
- b) 5 paturi sunt dispuse in cladirea C1 – etaj II
- c) 25 paturi dispuse in cladirea C2 - etaj I si II

- cabinet medic sef sectie,
- cabinet medici,
- cabinet asistente,
- sala de tratamente/pregatire tratamente,
- oficiu alimentar – pentru distribuirea hranei furnizata de catre firma de catering,
- holuri de acces, anexe sanitare

Clădirea C2 are o Suprafață Construită - 293 mp., S+P+4E. Structura funcțională este:

Subsol:

- vestiar personal medical,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- garderoba pacienți,
- oficiu curățenie,
- holuri de acces,
- casa scării

Parter:

- cabinet consultatii recuperare medicala, medicina fizica si balneologie/ reumatologie/ ambulatoriu integrat
- cabinet consultatii recuperare medicala, medicina fizica si balneologie/ reumatologie/ ambulatoriu integrat
- birou de internari,
- cabinet consultatii pentru birou de internari,
- sala de asteptare,
- hol acces internari,
- grupuri sanitare pacienti si pesonal – 2,
- 2 zone vestiar pentru pacienti, cu grupuri sanitare si dusuri,
- camera de curatenie,
- ascensor targa,
- holuri de trecere si de acces,

Zona pentru spitalizare de zi:

- salon spitalizare de zi – 14 paturi,
- zona supraveghere asistente/preparare tratamente,
- zona depozitare lenjerie curata,
- grup sanitar pacienti,
- zona prelucrare primara pacienti, cu dus – ptr. zona spitalizare de zi,
- holuri de acces

Etajul 1

Sectia Clinica III reumatologie – 10 paturi spitalizare continua:

- 3 saloane cu cate 2 paturi, cu grup sanitar si dus,
- 1 salon cu 4 paturi, cu grup sanitar si dus,
- sala asistente/pregătire tratamente,
- grup sanitar personal medical

Farmacia cu circuit inchis formata din:

- spatiu predare/primire condici,
- oficina,
- birou farmacist sef,
- depozite farmacie,
- grup sanitar farmacie,
- holuri de acces,
- casa scarii,
- ascensor targa,
- holuri de trecere si acces

Etajul 2

Sectia Clinica III reumatologie – 15 paturi spitalizare continua:

- 3 saloane cu cate 5 paturi cu grup sanitar si dus,
- camera/sala asistente/pregătire tratamente,
- grup sanitar personal medical,
- oficiu alimentar - pentru distribuirea hranei furnizata de către firma de catering,
- camera curățenie,
- camera lenjerie curata,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- grup sanitar pacienti,
- cabinet ecografie generala,
- sala ekg/capilaroscopie,
- sala studii,
- hol acces,
- sala asteptare,
- casa scarii,
- ascensor targa,
- holuri de trecere si acces targa

Etajul 3:

- birou statistica IT/SPIAAM
- birou RUNOS
- birou tehnic, ad-tiv, dietetician,
- birou director general,
- secretariat,
- oficiu personal medical,
- grupuri sanitare personal,
- camera de curatenie,
- camera server,
- birou financiar-contabil,
- holuri de acces/asteptare,
- casa scarii,
- ascensor targa

Etajul 4:

- sala de cursuri,
- sala raport garda,
- garderoba studenți,
- sala demonstratii didactice,
- grupuri sanitare – 3
- hol de asteptare,
- casa scarii,
- ascensor targa

Clădirea C3 are o Suprafață construită - 282 mp., S+P+1E. Structura funcțională este:

- laborator analize medicale – 2 camere primire probe, camera de lucru hematologie, imunologie, biochimie, anexa sanitara personal
- spatii depozitare – 2 camere,
- depozit farmacie, depozit materiale,
- magazii materiale sanitare, materiale curatenie, dezinfectanti,
- camera mortuală,
- spațiu colectare temporara deseuri medicale periculoase,
- rampa de gunoi,
- atelier mecanic

Cod CAEN Rev.2	Activitate
8610	Activități de asistență spitalicească



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Laboratorul de analize medicale:

- analizor automat imunologie model Elisa
- analizor automat imunologie Alegria
- analizor automat de biochimie Architect c400
- analizor de hematologie HMX Beckman Coulter
- analizor automat de biochimie Mindray
- analizor automat de urini
- analizor VSH
- centrifugi laborator
- lampa germicida
- microscop Eclipse

Laboratorul de radiologie:

- echipament radiologic de grafie cu 2 detectori si accesorii
- sistem imagistic de prelucrae digitala a imaginii
- echipament scopie
- statie vizualizare PACS – statie de diagnostic pentru server

Cabinet osteodensitometrie:

- osteodensitometru Prodigy Advances

Cabinete fizioterapie:

- aparate de ultrasunet
- aparate de electroterapie
- aparate de terapie cu unde scurte
- aparate cu sonda laser
- aparate de electroterapie combinata

Laborator de explorari functionale:

- videocapilaroscop
- ecograf My Lab
- aparat neurostimulator

Cabinet kinetoterapie:

- aparat mobilizare genunchi
- aparat mobilizare sold
- aparat multifunctional
- bicicleta ergonomica
- bicicleta eliptica
- dispozitive pentru ergoterapie
- stepper
- helcometru

Cabinete medicale:

- tensiometre
- ekg-uri
- defibrilatoare
- infuzomate
- concentratoare de oxigen
- scaune tratament

Birourile, cabinetele medicale sunt dotate cu tehnica de calcul (calculatoare, imprimante, multifunctionale).

Saloanele sunt dotate cu paturi, noptiere, frigidere, televizoare, masute pentru tratamen, aparate de aer conditionat, sistem de alarmare asistente.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Spitalul detine 1 autospeciala si o ambulanta A1, cu capacitate < 3,5 tone.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Nu este cazul. Nu desfășoară activitate productivă.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	din rețeaua publică administrată de S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.	800,00.	m ³ /lună
Canalizare	în rețeaua de canalizare orășenească, prin racordurile R1, R2,	800,00.	m ³ /lună
Energie	Furnizată de ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.	47,4	Nmc/h
Gaze naturale	Furnizată de S.C. Engie România S.A.;	750	MWh/an

Producerea agentului termic necesar încălzirii spațiilor din Clădirea C2, se folosește o instalație de încălzire, climatizare (răcire) și ventilație tip VRV model Daikin. Echipamentul este format din 2 sisteme de climatizare compuse fiecare dintr-o unitate exterioară amplasată pe terasa etajului 4 și unități interioare de tip murat (de perete și de tavan) pentru fiecare încăpere în parte.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea de asistență medicală constă în:

- asistență medicală spitalicească, consultații de specialitate, prelevare și analizare probe de laborator, explorări funcționale, investigații imagistice, diagnosticare, tratament și monitorizare;
- tratamente: dozare, distribuire și administrare medicamente, asistență terapeutică, întreținerea funcțiilor vitale;
- monitorizare prin înregistrare continuă pe ecrane osciloscopice și prin monitorizare biochimică
- farmacie proprie cu circuit închis pentru distribuire medicamente.

Activitățile auxiliare sunt de întreținere, reparații, revizii instalații și echipamente, întreținere centrală termică, sisteme de ventilație, sisteme de prevenire și stingere a incendiilor. Distribuția hranei este asigurată de o firmă de catering. Spălătoria este externalizată.

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizat

Unitatea detine 4 centrale termice proprii care funcționează cu gaz metan, 1 boiler, 5 vase de expansiune, 10 supape:

- Cazan confort K 175-204kW si arzator Unigas P 20 – 1 buc
- Cazan Viadrus G 300-103 kW si arzator S 10 – 1 buc
- Cazan Viadrus G 300-287 kW si arzator Unigas P 40 – 2 buc
- Vas de expansiune CIMM – ERE 200 – 2 buc
- Vas de expansiune MAXIVAREM UR 100371 – 1 buc
- Vas de expansiune MAXIVAREM UR 060371 – 1 buc
- Vas de expansiune VAREM – 1 buc
- Boiler tip 109 EXPX 3000 – 1 buc
- Supape de siguranță – 10 buc

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Conform certificatului constatator.

8. Programul de funcționare

Non- stop, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer:

Nr. crt.	Sursă de poluanți	Tipul instalației de depoluare
1	Cazan confort K 175-204kW si arzator Unigas P 20 și cazan Viadrus G 300-103 kW si arzator S 10 – 1 buc –S1	Coș dispersie din cărămidă având diametrul de 300 mm si înalțimea de 30 m.
2	Cazan Viadrus G 300-287 kW si arzator Unigas P 40 – 2 buc- S2	Coș dispersie din metal având diametrul de 300 mm si înalțimea de 30 m.
3	Laboratorul de microbiologie	3 hote de protecție antibacteriană

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Instalație de dezinfecție ape uzate, amplasat pe canalul interior, formată din:

- dulap comanda;
- pompa dozatoare;
- ansamblu sesizor scurgere;
- rezervor dezinfectant;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Este interzisă deversarea în sistemul de canalizare urbana a apelor uzate care ar putea modifica indicatorii de calitate a apelor uzate, prevăzuți ca admisibili de legislația în vigoare.

Staționarea autoturismelor în incintă se realizează numai pe platforma betonată special amenajată. Permanent se urmărește și se înlătură eventualele scăpări accidentale de ulei.

Titularul activității are obligația verificării/remedierii eventualelor fisuri sau spărturi ale suprafețelor betonate, în scopul prevenirii poluării solului și subsolului.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

a). Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare prin racordurile R1 și R2 nu vor depăși valorile prevăzute în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA - 002/2002 – Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificată și completată de H.G. 352/2005, astfel:

Indicatori poluanți	Valori maxime admisibile
Conform HGR nr. 352/2005	(mg/dm³)
pH	6,5 – 8,5
materii în suspensie	350
consum chimic de oxigen (CCO - Cr)	500
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO ₅)	300
substanțe extractibile cu solvenți organici	30
detergenți sintetici biodegradabili	25
cloruri	500
clor rezidual liber	0,5
zinc	0,5
Bacterii coliforme totale	5000/100ml
Bacterii coliforme fecale	2000/100ml
Streptococi fecali	1000/100ml
Salmonella	Absent în 5000ml



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

b). Concentrațiile poluanților din gazele arse evacuate provenite din arderea combustibilului la centrala termică nu vor depăși pragul de alertă definit conform Ordinului nr.756/1997 al M.A.P.P.M. (70 % din valorile limită de emisie prevăzute în Ordinul nr.462/1993 al M.A.P.P.M.), astfel:

VLE - specifice arderii gazului metan la centrala termică –S1, S2

Poluant	Prag alertă (mg/mc)	VLE Ord.462/93(mg/mc)
Pulberi	3,5	5
Monoxid de carbon (CO)	70	100
Oxizi de sulf (SO ₂)	24,5	35
Oxizi de azot (NO ₂)	245	350

Notă: Valorile limită de emisie se raportează la un conținut de oxigen al efluenților de 3% vol.

c). Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Se vor respecta condițiile de calitate ale aerului în zone protejate prevăzute în STAS 12574/1987, cu mențiunea că depășesc concentrația maximă admisibilă acele substanțe al căror miros persistent și dezagreabil este sesizabil olfactiv.

d). Se vor respecta prevederile Ordinului 119 din 2014 emis de Ministerul Sănătății.

e). Nivelul de zgomot exterior, se va încadra în limitele prevăzute în SR 10009/2017, respectiv valoarea 50 dB(A), curba de zgomot Cz 45.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Indicatori de calitate a aerului – Emisii (de la centrala termică):

- pulberi totale
- monoxid de carbon CO
- oxizi de sulf (exprimați în SO₂)
- oxizi de azot (exprimați în NO₂)

Determinările se vor efectua **semestrial**, pe perioada de funcționare a centralei termice, cu laboratoare specializate, pe fiecare sursă de emisie **S1, S2**.

Monitorizarea apă

Indicatori de calitate a apelor uzate evacuate :

- pH
- materii în suspensie
- consumul chimic de oxigen (CCO-Cr)
- consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)
- substanțe extractibile cu solvenți organici
- detergenți sintetici biodegradabili
- clor rezidual liber
- cloruri
- zinc
- bacterii coliforme totale



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- bacterii coliforme fecale
- streptococi fecali
- salmonella

Determinările se vor efectua lunar pe racordurile R1 și R2 prin intermediul unui laborator acreditat, conform Acordului de preluare.

În cazul depășirii concentrațiilor maxim admisibile pentru oricare dintre indicatori, se vor lua măsuri pentru depistarea și eliminarea cauzelor și se va raporta autorității teritoriale de mediu.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
200301	deseuri municipale amestecate	activitatea desfășurată pe amplasament	110,00	t/an	Valorificare	R 12*	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
180101	Obiecte ascuțite	activitatea desfășurată pe amplasament	50,00	kg/luna	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
180103*	Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale	activitatea desfășurată pe amplasament	250,00	kg /lună	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
180104	deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de ex.: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte	activitatea desfășurată pe amplasament	330,00	Kg/lună	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	disponibila, scutece)						
180106*	Chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase	activitatea desfășurată pe amplasament	10,00	Kg/lună	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
180109	medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08	activitatea desfășurată pe amplasament	1,00	Kg/lună	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol

Obs.: Cantitățile de deșeuri sunt variabile.

*deșeurile care nu îndeplinesc condițiile de sortare vor fi predate cu codul de eliminare intermediar D13 - Amestecarea anterioară oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 12. În cazul în care nu există niciun alt cod D corespunzător, aceasta include operațiunile preliminare înainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granulara, uscarea, mărunțirea uscată, condiționarea sau separarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile numerotate de la D1 la D12.

Se vor respecta prevederile legislative:

- Normele de salubritate și igienizare ale Municipiului București, aprobate prin HCGMB nr. 120/2010;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile produse sunt colectate temporar pe amplasament. Se va evita formarea stocurilor care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți, conform Legii nr. 211/2011, cu modificările ulterioare și a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1226/2012.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Transportul deșeurilor se realizează cu mijloace adecvate naturii deșeurilor transportate, astfel încât să se asigure respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător. Transportul deșeurilor se va efectua numai de către acei operatori care se supun prevederilor Legii nr. 211/2011.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor Legii nr. 211/2011, ale H.G.R. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele în care se face colectarea și care vin în contact direct cu deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală sunt de unică folosință și sunt eliminate odată cu conținutul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau refolosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități):

Substanțele chimice periculoase utilizate în laboratorul de analize medicale (reglementate prin Legea nr. 263/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase și prin Regulamentul privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase utilizate în unitate sunt: diverse substanțe de contrast, revelatori și reactive,

2. Modul de gospodărire:

Ambalare: produsele se păstrează până la utilizare în ambalaje care să respecte prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și respectând mențiunile specificate în fișele tehnice de securitate întocmite de producător.

Transportul substanțelor chimice periculoase se va realiza conform prevederilor legale în vigoare și a mențiunilor specificate în fișele tehnice de securitate întocmite de producător.

Depozitarea preparatelor se va realiza prin respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase și a mențiunilor specificate în fișele tehnice de securitate întocmite de producător.

Folosire: pentru substanțele chimice periculoase se vor respecta prevederile Regulamentului privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase. Manipularea substanțelor chimice periculoase se face de personal autorizat.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: Ambalajele se gestionează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și respectând mențiunile specificate în fișele tehnice de securitate întocmite de producător.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Se vor respecta prevederile Legii nr. 263/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase. Expeditorii și/sau destinatarii transportului de mărfuri periculoase trebuie să asigure după caz, curățarea, spălarea, decontaminarea vehiculului rutier.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- pentru substanțele chimice periculoase monitorizarea se va face conform prevederilor legale în vigoare și conform specificațiilor din fișele tehnice de securitate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- date privind calitatea apelor uzate evacuate în canalizarea urbană - anual
- date privind calitatea aerului (emisii de poluanți) - anual.
- evidența gestiunii deșeurilor - anual.

Prezenta autorizație de mediu conține 16 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Ing. Simona Mihaela ALDEA**

**ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,
ing. Elena GÂRBAN**

**ÎNTOCMIT,
ing. Elena GÂRBAN**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679